



- LEGENDA**
Materiale constructii
- Elemente constructive B.A./zidarie, Clasa de reactie la foc A1/C0, REI/EI - 180'
 - Elemente constructive Gips-carton, Clasa de reactie la foc A1/A2-s1, d0/C0, EI - 15'
 - Elemente constructive Lemn, Clasa de reactie la foc D-s3, d0/C3
 - Sargantia structura metalica incombustibila, Clasa de reactie la foc A1/C0, EI - 15'
 - Grinzii B.A., Clasa de reactie la foc A1/C0, R - 120'
 - Plansee B.A., Clasa de reactie la foc A1/C0, R - 120'
 - Panouri invelitoare tabla zincata, Clasa de reactie la foc A1/C0

- LEGENDA**
Rezistenta la foc a elementelor constructive
- Elemente constructive din materiale incombustibile (A2s1d0) fara durata de rezistenta la foc normala
 - Petii oficiu fata de restaurant/CS RF - 60'
Pari depozitare RF - 60'
 - Petii coridoare/holuri RF - 90'
 - Petii casa scari, RF - 150'
 - Petii grup pompare/ Petii CT, RF - 180'

- LEGENDA**
Usi
- Usi normale, fara rezistenta la foc
 - Usi pline
Depozitare
 - Usi pline sau cu geam armat echipate cu dispozitiv de autoinchidere
Casa de scari
 - Usi EI-C - 15'
Oficiu fata de restaurant
 - Usi EI-C - 90'
Usi grup pompare
- E Etanșeitate la foc
I Izolare termică la foc
C Echipare cu dispozitiv de autoinchidere
UP Ușă plină sau cu geam armat

VERIF./EXPERT		NUMELE	SEMNATURA	CERINTA		
com.PAS arhitecti		S.C.	S.R.L.			
SPECIFICATIE		NUMELE	SEMNATURA	SCARA		
SEF PROIECT		Arh. ISPAS RALUCA		1:100		
PROIECTAT		Arh. ISPAS RALUCA				
DESENAT		Arh. SAVA EDUARD				
				DATA		
				10. 2024		
BENEFICIAR:					PROIECT	
R.A. - A.P.P.S. - BUCURESTI					03_ISU_2024	
S.R.S. - SINAIA						
TITLU PROIECT:					FAZA	
DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AVIZARE SI					P.Th.	
AUTORIZARE ISU A IMOBILITATII						
"COMPLEX HOTEL CINDREL" - PALTINIS						
PLAN ETAJ 3					PLANSA	
					A06	