

LEGENDA
Materiale constructii




- Elemente constructive B.A./zidarie,
Clasa de reactie la foc A1/C0, REI/EI - 180'
- Elemente constructive Gips-carton,
Clasa de reactie la foc A1/A2-s1, d0/C0, EI - 15'
- Elemente constructive Lemn,
Clasa de reactie la foc D-s3, d0/C3
- Sarpanta structura metalica incombustibila,
Clasa de reactie la foc A1/C0, EI - 15'
- Grinzi B.A.,
Clasa de reactie la foc A1/C0, R - 120'
- Plansee B.A.,
Clasa de reactie la foc A1/C0, R - 120'
- Panouri invelitoare tabla zincata,
Clasa de reactie la foc A1/C0

LEGENDA
Rezistenta la foc a elementelor constructive

Elemente constructive din materiale
incombustibile (A2s100)
fara durata de rezistenta la foc normala

- Panouri invelitoare tabla zincata - clasa A1/C0
- Sarpanta structura metalica incombustibila -
Clasa A1/C0, EI - 15'
- Grinzi BA - clasa A1/C0, REI - 120'
- Plansee BA - clasa A1/C0, REI - 120'



| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| VERIF./EXPERT | | NUMELE | | SEMNATURA | | CERINTA | | |
|  | | S.C. | | S.R.L. | | BENEFICIAR: R.A. - A.P.P.S. - BUCURESTI S.R.S - SINAIA | | PROIECT 03_ISU_2024 |
| | | com.PAS arhitecti <small>Alte. V. Săpunaru, B.I.A. Ap. 17, Ghisladie, jud. Sibiu</small> | | | | | | |
| SPECIFICATIE | | NUMELE | | SEMNATURA | | SCARA | | |
| SEF PROIECT | | Arh. ISPAS RALUCA | |  | | 1:100 | | |
| PROIECTAT | | Arh. ISPAS RALUCA | |  | | | | |
| DESEINAT | | Arh. SAVA EDUARD | | | | DATA 10. 2024 | | |
| SECTIUNE D-D | | | | | | TITLU PROIECT: DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AVIZARE SI AUTORIZARE ISU A IMOBILULUI "COMPLEX HOTEL CINDREL" - PALTINIS | | FAZA P. Th. |
| | | | | | | PLANSĂ A10 | | |